

GUÍA

Olivar Superintensivo




MOMENTOS DE APLICACIÓN

INICIO DE PLANTACIÓN		DESARROLLO EQUILIBRADO SISTEMA RADICULAR / MASA FOLIAR		PRIMER AÑO DE COSECHA	
Foliar	Riego	Foliar	Riego	Foliar	Riego
TRASPLANTE		SALIDA DEL REPOSO INVERNAL: INICIO DE BROTAÇÃO		BROTAÇÃO	
	BLACKJAK: 3-4 l/ha μ REMOVE: 1-2 kg/ha	EFFICIENT: 5-10 l/1.000 l SIPFOL MAX: 2,5 l/1.000 l INAFOL BROTAÇÃO: 3-4 kg/1.000 l TONOFOL MG: 2-3 kg/1.000 l INABOR: 2 l/1.000 l	BLACKJAK: 3-4 l/ha PERFECTOSE: 3 l/ha FERRALE EVO: 3-10 g/árbol	EFFICIENT: 5-10 l/1.000 l SIPFOL MAX: 2,5 l/1.000 l INAFOL BROTAÇÃO: 3-4 kg/1.000 l TONOFOL SP: 2-3 kg/1.000 l	
DESARROLLO DEL SISTEMA RADICULAR		PRIMAVERA		FLORACIÓN	
	BLACKJAK: 6 l/ha en 2 aplic. PERFECTOSE: 10 l/ha en 2 aplic.	EFFICIENT: 5-10 l/1.000 l SIPFOL MAX: 2,5 l/1.000 l	BLACKJAK: 6 l/ha en 2 aplic. PERFECTOSE: 6 l/ha en 2 aplic. μ REMOVE: 1-2 kg/ha	SIPFOL MAX: 2,5 l/1.000 l ABYSS: 1-2 l/1.000 l INABOR: 2 l/1.000 l	BLACKJAK: *
DESARROLLO DE MASA FOLIAR		INICIO DE VERANO		CUAJADO DE FRUTO	
EFFICIENT: 5 l/1.000 l SIPFOL MAX: 2,5 l/1.000 l TONOFOL SP: 2-3 kg/1.000 l		BLACKJAK: 1-2 l/1.000 l STILO HYDRO: 1,5 kg/1.000 l TONOFOL MG: 2-3 kg/1.000 l		LIQUI-K EXPRESS: 3-4 kg/1.000 l MAGNOFOL: 3-6 l/1.000 l EFFICIENT: 5-10 l/1.000 l	BLACKJAK: * PERFECTOSE: *
SEGÚN MOMENTO DE PLANTACIÓN				ENDURECIMIENTO DEL HUESO	
	Primavera			STILO HYDRO: 1,5 kg/1.000 l EFFICIENT: 5-10 l/1.000 l TONOFOL MG: 2-3 kg/1.000 l	BLACKJAK: * PERFECTOSE: * μ REMOVE: 1-2 kg/ha
ABYSS: 1-2 l/1.000 l				ENVERO Y MADURACIÓN	
	Verano / Otoño			LIQUI-K EXPRESS: 3-4 kg/1.000 l SIPFOL MAX: 2,5 l/1.000 l	
STILO HYDRO: 1 kg/1.000 l				POST-RECOLECCIÓN	
				LIQUI-K EXPRESS: 3-4 kg/1.000 l TONOFOL MG: 2-3 kg/1.000 l	

* 10 l/ha/año repartidos en 2-3 aplicaciones cada 15-20 días.

BIOESTIMULANTES - NUTRICIONALES

COMPOSICIÓN

ABYSS		Bioestimulante inductor y mejorador de floración, fructificación y cuajado de fruto - SL
BLACKJAK		Bioactivador mejorador de la estructura del suelo, la absorción de nutrientes y el crecimiento radicular y vegetativo - SC
EFFICIENT		Abono nitrogenado 28% con urea formaldehído - SL
FERRALE EVO		Quelato de Hierro - MG
INABOR		Boro etanolamina - SL
INAFOL BROTACIÓN		Abono compuesto NPK (S) 24-12-12 (10) - SP
LIQUI-K EXPRESS		Abono NK 3-50 - SP
PERFECTOSE		Aminoácidos libres de origen vegetal - SL
SIPFOL MAX		Aminoácidos libres de origen animal - SL
STILO HYDRO		Bioestimulante con efecto protector frente a estrés hídrico y térmico - WG
TONOFOL MG		Corrector carencias Mg, Mn y Zn, con Ca, Cu y Mo - SP
TONOFOL SP		Corrector Zn y Mn - SP
μ REMOVE		Microorganismos promotores del crecimiento y desarrollo vegetal - SP



Es el momento
SIPCAM
en tu olivar



FUNGICIDAS

	COMPOSICIÓN	DOSIS	ENFERMEDAD	MOMENTOS DE APLICACIÓN	Nº REG.	P.S.
DRYCOP 50 DF 	Oxicloruro Cobre 50% - WG	1,5-3,3 %	Repilo, Tuberculosis.	-	22209	14
INACOP L 	Oxicloruro Cobre 38% - SC	0,2-0,4 %	Repilo, Tuberculosis.	-	16395	14
ITALO	Dodina 40% - SC	1,7-2,25 l/ha	Repilo y Aceituna Jabonosa.	Primavera.	23392	7
SIDERAL	Difenoconazol 25% - EC	0,6 l/ha	Repilo.	Preferentemente en primavera.	24880	30
SONG	Tebuconazol 25% - EC	0,06 %	Repilo.	Finales invierno-floración.	24814	NP

INSECTICIDAS

	COMPOSICIÓN	DOSIS	PLAGA	MOMENTOS DE APLICACIÓN	Nº REG.	P.S.
AGROIL 	Aceite de parafina 83% - EC	7,5-15 l/ha	Cochinilla.	Verano.	22319	NP
BONNO BT 	<i>Bacillus thuringiensis</i> 32% - WVP	0,5-1 kg/ha	Prays.	-	22423	NP
EPIK	Acetamiprid 20% - SP	250-300 g/ha	Prays, Mosca.	-	23377	28
FAKIR EC	Deltametrina 2,5% - EC	0,5 l/1.000 l	Prays, Mosca, Barrenillo, Trips, Cicada, <i>Philaenus spumarius</i> , Cochinilla.	-	25700	7
SHARK	Etonfenprox 28,75% - EC	250 cc/1.000 l	Prays (gen. Antófaga).	-	23333	NP

HERBICIDAS

	COMPOSICIÓN	DOSIS	MALAS HIERBAS	MOMENTOS DE APLICACIÓN	Nº REG.	P.S.
ARBITER	Fluroxipir 20% - EC	1,5 l/ha	Dicotiledóneas. Post-emergencia.	-	25400	NP
BAZZA	Oxifluorfen 24% - SC	0,6 l/ha	Malas hierbas anuales dicotiledóneas y algunas gramíneas. Pre y post-temprana.	Desde otoño hasta principios primavera.	24722	21
BUGGY G	Glifosato 36% - SL	3-6 l/ha	-	-	25728	NP
VOLCAN	Pirafufen-etil 2,65% - EC	Rebrotos: 60-80 cc/mochila Malas hierbas: 0,25-0,35 l/ha	Dicotiledóneas y rebrotos.	-	23138	Rebrotos: 21 Malas hierbas: NP